

<保護者用>

登園の際には、下記の登園届の提出をお願いします。

(なお、登園のめやすは、子どもの状態が良好であることが基準となります。)

登 園 届 (保護者記入)	
保育園長 殿	入園児童名 _____
令和 年 月 日 医療機関名 「 _____ 」において、 病名 「 _____ 」と診断され、その後病状が回復し、 集団生活に支障がない状態と判断されましたので、令和 年 月 日に登園します。	
保護者名 _____ (印)	

保育園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐことはもちろん、一人ひとりの子どもが一日快適に生活できることが大切です。

保育園入園児がよくかかる下記の感染症については、登園のめやすを参考に、かかりつけの医師の判断に従い、登園届の提出をお願いします。なお、保育園での集団生活に適應できる状態に回復してから登園するよう、ご配慮ください。

病 名	主要症状	登園のめやす
インフルエンザ	高熱、全身倦怠感、頭痛 咽頭痛、せき 等	発症してから5日を経過し、かつ解熱した後 3日を経過
新型コロナウイルス感染症	発熱、呼吸器異常、鼻汁 等	発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後 1日を経過すること ※無症状の感染者の場合は、検体採取日を0日 として、5日を経過すること
百日せき	風邪の症状、せきが激しくなり ヒューと笛を吹くような音	特有のせきが消失してから
はしか(麻疹)	発熱、食欲不振、口中・全身に 発疹	主要症状が消えてから3～5日を経過してから
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	耳の下が腫れ痛がる 熱が出ることもある	耳下腺、顎下線又は舌下線の腫脹が始まった後 5日を経過し、かつ全身状態が良好となるまで
風疹 (三日はしか)	発熱、発疹	発疹が消失してから
水痘 (水ぼうそう)	発熱、全身に粟粒大の発疹	全ての発疹がかさぶたになってから
咽頭結膜炎 (プール熱)	高熱、のどの痛み、せき 目ヤニや目の充血	主要症状が消えて2～3日を経過してから
結核	微熱やせき、痰が出る 症状が進むと血痰が出る	伝染のおそれがないと医師が認めてから
赤痢	発熱、下痢、嘔吐	主要症状が消えて体力がついてから
髄膜炎菌性髄膜炎	発熱、頭痛、けいれん	伝染のおそれがないと医師が認めてから
腸管出血性大腸菌感染症 (O-157含む) 流行性角結膜炎(はやり目) 急性出血性結膜炎 マイコプラズマ肺炎 伝染性嘔吐下痢症 感染性胃腸炎 溶連菌感染症	完治してから ただし、医師が適当と認める予防措置をしたとき、または症状により感染のおそれがないと認めたときはこの限りではない。	